DACHMAN®

informační magazín společnosti SATJAM **2026**

ČESKÁ KVALITA

OSVĚDČENO PRO STAVBU SZV CZ

KRYTINA SATJAM TIRA MODUL



ŘADA PROFIFALC®

NOVINKY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU

Strana 07 – 11

Děkuji za důvěru!

Zaměstnancům i obchodním partnerům na všech úrovních.

Rok 2025 definitivně vrátil stavební trh do režimu před covidem a válkou na Ukrajině. I přes značné riziko bylo naším cílem dát všem partnerům jistotu, že surovin máme dostatek a v rozumných cenách. Pozitivní výsledky roku 2025 potvrdily, že jsme byli partnerem jistoty a kvality. Z aktuálních dat lze konstatovat pokračující nárůst zakázek s lehkou krytinou. Velice rád tak děkuji za projevenou loajalitu a podporu.

Důvěra našich zákazníků a obchodních partnerů je pro mě zásadním měřítkem kvality služeb. Naším cílem je vše co nejvíce zjednodušit a zrychlit, aby měl zákazník jistotu rychlého a hladkého průběhu objednávky. Neplánované odstávky linek a lidský faktor nelze zcela eliminovat, ale servis a péče o zákazníka je pro nás na prvním místě. Zároveň dbáme na to, aby se řemeslníkům s našimi produkty pracovalo co nejlépe. I proto jsme během dvou let obměnili 40 procent výrobního parku a navýšili kapacity o 150 procent.

Poděkování patří i našim zaměstnancům, kteří vytváří stabilní zázemí a vysoce kvalitní služby značky SATJAM. Naše řady se od covidových let stabilně rozšiřují, ale fluktuace přitom zůstává minimální. Vždy oceňuji jejich ochotu a flexibilitu v jednání. Jejich odbornost je pro mě pozitivem, se kterým se rád denně potkávám. A platí to na všech úrovních – od výrobních pozic po ty obchodní v terénu či kanceláři.

Velmi si vážím i zájmu partnerů o naše certifikační školení a každoročního setkávání s odborníky. Důležitým krokem pro nás byla exkurze Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR do naší výroby.

A co přinese rok 2026? Podle analýz čekají na rekonstrukci tisíce rodinných a bytových domů. Nejde pouze o výměny střech, ale predikce je jasná a jde o další příležitosti pro vás i pro nás. Vzhledem k problematické situaci kolem nových stavebních povolení jsou rekonstrukce naší stabilní základnou a lehké střechy jsou pro ně ideální variantou.

Do roku 2026 bych rád všem nám popřál pevného zdraví a budu rád, pokud se potvrdí dosavadní pozitivní trend růstu, a to po všech stránkách.

Srdečně zdraví

Robert Obrzut
jednatel společnosti SATJAM





...A TAK JSME ROSTLI 30 LET

1995 – založení firmy

1996 – roční obrat: 34 mil. Kč, počet zaměstnanců: 12

1999 – nákup areálu bývalé šachty Michálka, Ostrava

2001 – roční obrat: 115 mil. Kč, počet zaměstnanců: 36
pobočka Praha-Úvaly
pobočka Ústí nad Labem
nákup nové výrobní linky pro krytinu SATJAM Roof

2002 – nákup nové výrobní linky pro trapézový plech SAT18 a SAT35

2003 – pobočka Brno
pobočka Č. Budějovice
pobočka Hradec Králové
nákup druhého výrobního areálu
nákup nové výrobní linky pro trapézový plech SAT50

2005 – roční obrat: 208 mil. Kč

2006 – změna majitele a vstup do skupiny Pruszynski

2008 – novinka – SATJAM Rapid, nyní nejprodávanější krytina

2009 – ekonomická krize, počet zaměstnanců: 100
zahájení každoročních certifikačních školení střešních specialistů

2012 – nová výrobní hala v Ostravě
rozšíření výroby – 14 profilovacích linek
ocenění Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu

2013 – počet zakázek: 17 187
novinka – hliníkový plech AluMat® a AluMat® Stucco
novinka – okapový systém SATJAM Niagara

2014 – roční obrat: 535 mil. Kč, počet zakázek: 22 852
novinka – inovativní povrchová úprava Purmat® pro ocel s vlastní ochrannou známkou

2016 – počet zakázek: 29 093
pobočka Plzeň
rozšíření produktové řady SATJAM Rapid na osm výrobních variant
ocenění v soutěži Česká cena za architekturu

2017 – počet zakázek: 29 944, počet zaměstnanců: 104
novinka – inovativní služba SAT Vision

2019 – roční obrat: 738 mil. Kč, počet zakázek: 34 852
privilegovaný člen v Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
novinka – bezpečnostní střešní prvky SATJAM Protect Premium

2020 – počet zakázek: 39 962, počet zaměstnanců: 121
zahájení podpory spolku Junák – český skaut

2021 – roční obrat: 1 080 mil. Kč, počet zakázek: 36 657
poprvé překročení obratu jedné miliardy korun

2022 – roční obrat: 1 250 mil. Kč, počet zakázek: 33 794
nákup nové výrobní linky pro krytinu SATJAM Rapid DeLuxe
ocenění Zlatá taška za krytinu SATJAM Rapid DeLuxe
humanitární pomoc po zásahu tornáda v ČR

2023 – počet zakázek: 35 052
nákup nové výrobní linky pro krytinu SATJAM Taurus Modul / Maxx
novinka – krytina SATJAM Rombo Metalic
ocenění Zlatá taška za držák SATJAM Solar

2024 – počet zakázek: 39 844, počet zaměstnanců: 150
zatopení výrobního areálu v Písečné
ukončení výroby SATJAM Bond Exclusive
ukončení výroby SATJAM Bond Metalic
nákup nové děličky

2025
rozšíření výroby na 23 profilovacích linek
novinka – inovovaný materiál SATJAM TopMat®
rekord účasti na certifikačních školeních – 650 zájemců
zisk ocenění Zlatá taška pro kotvicí bod
celkem dodáno 44 nových střech pro skautské klubovny od začátku spolupráce se spolkem Junák – český skaut

ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU – SZV.CZ

30 LET na českém trhu

JAK NÁS VIDÍ ARCHITEKTI?

Zárukou kvality SATJAM je průběžná a dlouhodobá spolupráce s architekty, kteří ve svých návrzích vyhledávají stabilní a spolehlivé dodavatele. Přečtěte si jejich autentická hodnocení z proběhnutých spoluprací.

„Zastřešení domu tvoří lehká krytina od společnosti SATJAM, kterou si vybral investor společně s dodavatelskou firmou. My jsme následně zvolili model SATJAM Rapid DeLuxe a tmavý odstín, tak aby střecha ladila s fasádou a okolní přírodou.“

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., vedoucí architektonického studia Kamil Mrva Architects

rodinný dům ve Vidči, foto: Kamil Mrva, Studio Toast

„Majitelům domu jsme střechu SATJAM doporučili my, protože s ní máme dobré předchozí zkušenosti z jiných staveb. Finální rozhodnutí bylo ale na majitelích. Krytina SATJAM Rapid vyhovovala jejich představě o kvalitním, ale zároveň cenově dostupném materiálu.“

Ing. arch. Martin Vymetálek, BYDLOARCHITEKTI

rodinný dům v Polance nad Odrou, foto: Ing. arch. Martin Vymetálek

„Vzhledem k uspořádání střechy jsme již od projektu počítali s lehkou krytinou SATJAM Rapid ve stylu falcovaného plechu, u které lze lépe zpracovávat detaily, než je tomu u klasických pálených tašek. Obecně lehké střechy volím raději, protože působíme na Šumavě. Hodně zde projektujeme na Železné Rudě a tam se taková krytina nabízí jako nejvhodnější zejména kvůli sněhu.“

Ing. arch. Josef Černý, Projekční a architektonická kancelář Josef ČERNÝ

rekreační objekt v Soustově, foto: Radek Čepelák

„Střešní krytina SATJAM Rapid byla pro nás volbou pro své členění a rytmizaci stojatými drážkami. Rytmus střešní krytiny se tím blíží rytmu fasád. Materiál navíc nabízel také výhody a rychlost pokládky velkoplošné krytiny.“

Ing. arch. Jiří Papoušek, PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS

Golf & ski resort Ostravice, foto: Petr Polák

OPĚT POSOUVÁME MOŽNOSTI VÝROBY

Zvyky trhu se mění, poptávka po našich krytinách roste, a to vše nás pozitivně nutí k modernizaci a rozšiřování naší výroby. Nové linky přinesou přesnější výsledek, efektivnější plnění objednávek i usnadnění práce řemeslníků na stavbě.

Širší možnosti pro SATJAM Rapid DeLuxe

Stále rostoucí zájem o naši nejpopulárnější krytinu SATJAM Rapid DeLuxe nás vedl k instalaci již třetí výrobní linky pro tento typ krytin. S novou linkou jsme schopni na krytinu SATJAM Rapid DeLuxe aplikovat protihlukovou úpravu SoundControl™, a to v ještě vyšší kvalitě, než je tomu dosud na krytině SATJAM Rapid Trend. Nová linka bude uvedena do provozu od 2. čtvrtletí 2026.

Jednodušší práce s trapézy

Vylepšili jsme výrobní linky na trapézové plechy, které na vybrané profily nově dokáží aplikovat antikondenzační úpravu s odstupem 150 mm od střižné hrany plechu. Dříve se tato vrstva aplikovala pouze celoplošně a na stavbě ji proto bylo nutné dodatečně upravit. Nový způsob aplikace výrazně snižuje pracnost v místě přeložení, což jistě uvítají všichni klempíři a pokrývači.

Poloautomatická výroba držáků hřebenáče pro krytinu Rapid

Zásadně jsme zjednodušili výrobu držáků hřebenáče, které jsou navíc tvarově optimalizované a nabízí lepší stabilitu na střeše i menší náchylnost k deformacím. Dosud se tyto prvky zhotovovaly na ohýbačce s výrazným podílem ruční práce. Nová poloautomatická výrobní linka celý proces zásadně zjednodušuje, všechny potřebné operace budeme schopni provádět od druhého kvartálu na jednom stroji a přímo ze svitku plechu bez náročných příprav. Ve výrobě držáku budeme nyní nejen rychlejší, ale i přesnější.

Automatizace u krytin Rombo

Nová výrobní linka plechových šablon SATJAM Rombo Metalic umožňuje automatizovat dříve ručně prováděné operace, což přináší vyšší rychlost, přesnost a efektivitu výroby. Zároveň snižuje nároky na pracovní sílu a zkracuje dodací termíny. Díky tomu zrychlujeme dodávku těchto krytin při zachování vysokého standardu kvality SATJAM. Krytina SATJAM Rombo Metalic díky kosočtvercovému tvaru nachází uplatnění i jako ideální náhrada starých azbestocementových krytin.

VÝROBA SATJAM MÁ DVEŘE OTEVŘENÉ...

Představit současným i budoucím odborníkům naše lehké střešní krytiny také z jiné strany, než kterou znají ze své každodenní praxe či školní teorie... to je hlavní motivací, s níž pořádáme exkurze do výroby. Letos k nám poprvé zavítali představitelé Cechu KPT ČR a studenti VŠB-TUO Ostrava.

Prohlídky našeho ostravského výrobního závodu pořádáme již dlouhodobě a s relativní pravidelností pro naše obchodní partnery. V loňském roce jsme tuto akci vůbec poprvé uspořádali pro členy moravské odnože Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, kteří tak měli možnost nahlédnout do výrobního procesu lehkých krytin.

A co je také zajímalo?

Na programu byl i rozbor technologií a různých způsobů montáže dle požadavků aktuálních norem. Došlo i na ukázku příkladů z praxe, včetně častých nešvarů na českých stavbách a případů, kdy nebyl dodržen správný technologický postup.

Nechyběla ani teoretická část – od technické přípravy přes administrativu zakázek a záruční listy až po logistiku. Velkým přínosem bylo především to, že si odborníci mohli spojit svou každodenní ruční práci s tím, jak celá výroba probíhá strojně.

A protože členové Cechu KPT ČR mají navíc možnost zasahovat i do normovacích předpisů, které potom ovlivňují vývoj našeho řemesla v rámci celé republiky, velmi oceňovali možnost získat informace zase z jiné stránky oboru. Jsou to odborníci, kteří jsou do jisté míry schopni vymýšlet metody, jak naše výrobky zpracovávat a instalovat na stavbách.

U nás se studenti učí praxí!

V podobném duchu se nesla prohlídka výroby uspořádaná pro studenty Fakulty stavební VŠB-TUO Ostrava. Akce se zúčastnili studenti prvních ročníků architektury a třetích a čtvrtých ročníků studijních oborů Realizace staveb III. a Obvodové pláště budov. Také oni měli možnost detailně poznat výrobu našich lehkých krytin včetně administrativních a logistických procesů. Studenti si tak mohli doplnit si teoretické znalosti získané studiem o praktické zkušenosti z výrobního prostředí. Nás jakožto organizátory těšil jejich značný zájem a množství dotazů během celé návštěvy. Obě setkání tak položila základ budoucí dlouhodobé spolupráce.



NOVINKY 2026

NOVÁ KRYTINA SATJAM TIRA MODUL



Úplnou novinkou v našem sortimentu je modulární ocelová krytina SATJAM Tira Modul. Tato maloformátová krytina zaujme nevšední kombinací moderního rovného profilu a nenápadného reliéfu jemných vln. Elegantní, nadčasový vzhled z ní činí ideální volbu pro tradiční i moderní architekturu. Její vývoj probíhal ve spolupráci s odborníky z oblasti střech, aby byla maximálně přesná při instalaci a dávala komfort při užívání. Pokládku lze provádět z levé i z pravé strany.

SATJAM Tira Modul

Celková šířka	**1 186 mm**
Stavební šířka	**1 145 mm**
Výška odskoku	**30 mm**
Délka modulu	**710 mm**
Počet šablon na m²	**1,25 ks**
Tloušťka ocelového plechu	**0,5 mm**
Hmotnost	**4,7 kg/m²**
Sklon použití od	**25°**
Povrchové úpravy	**Purmat®, TopMat®**

NOVÁ ŘADA PROFIFALC® SDRUŽUJE PLECHY PRO FALCOVÁNÍ

Nová produktová řada ProfiFalc® zastřešuje speciální plech pro falcování ve skandinávské kvalitě v provedení z hliníku i oceli. Hliníkový plech pro falcování je naše dlouholetá stálice a je dostupný v hladké povrchové úpravě AluFalc® či mírně strukturované alternativě AluFalc® Stucco. Novinkové jsou odstíny RAL 7035 světle šedá a RAL 8004 cihlová. Ocelový plech pro falcování dodáváme v povrchové úpravě GreenCoat® PLX Pural Matt BT, u které nyní nově rozšiřujeme dostupné barvy o RR 287 šedá a RR 33 černá. Plech je opatřen nadstandardní vrstvou zinkového povlaku o gramáži 350 g/m². Obě materiálové varianty jsou ze zadní strany opatřeny ochranným lakem. Střed svitku je zabezpečen fólií proti mechanickému poškození při transportu nebo manipulaci. Rozšíření výrobního materiálu v hliníkové variantě je již k dispozici, v ocelové variantě bude dostupné až od druhého čtvrtletí 2026.



Hliníkový plech s povrchem AluFalc® / AluFalc® Stucco

Šířka svitku	**625 mm**
Tloušťka plechu	**0,7 mm**
Min. sklon použití*	**4°**

Ocelový plech s povrchem GreenCoat® PLX Pural Matt BT

Šířka svitku	**625 mm**
Tloušťka plechu	**0,6 mm**
Min. sklon použití*	**4°**

**Pro použití ve sklonu 4°až 7° musí být splněny jak podmínky platných předpisů, tak i speciální instrukce výrobce.*

SATJAM RAPID DELUXE NOVĚ SE SOUNDCONTROL™



Stále zdokonalujeme naši nejpopulárnější krytinu SATJAM Rapid DeLuxe s cílem, aby přinášela maximální komfort pro řemeslníky i uživatele. Nyní je možné opatřit ji speciální tlumivou vložkou SoundControl™, která byla dosud dostupná pouze pro krytinu SATJAM Rapid Trend 510. Úpravu SoundControl™ tvoří netkaná textilie, která se aplikuje na rubovou stranu plechu již ve výrobě. Pomáhá zlepšovat akustické parametry a tlumit zvuk z deště či silného větru, a tak zlepšuje pohodu v podkrovních místnostech. Krytinu SATJAM Rapid DeLuxe i SATJAM Rapid Trend s touto úpravou lze pokládat na bednění i laťování. Úprava SoundControl™ pro SATJAM Rapid DeLuxe bude dostupná od druhého čtvrtletí 2026.

ZDOKONALENÝ VYSOKÝ DRŽÁK HŘEBENÁČE PRO SATJAM RAPID DELUXE A SATJAM RAPID TREND

Změnou výrobní technologie jsme zlepšili parametry pro držák hřebenáče u krytin SATJAM Rapid DeLuxe a SATJAM Rapid Trend. Nová výrobní linka umožňuje upravit celkový tvar prvku i perforaci a navýšit tak jeho větrací kapacitu. Zdokonalení prvku zajistí optimálnější proudění vzduchu v podstřešní větrací vrstvě, a tím i odvod vlhkosti mimo konstrukci. Úpravy současně přispějí k větší rozměrové a tvarové přesnosti a efektivnějšímu využití výrobních kapacit. Nový držák hřebenáče bude k dispozici v tmavém barevném provedení a bude možné objednávat od druhého čtvrtletí 2026.



SNĚHOVÉ ZÁBRANY SATJAM SAFE NOVĚ V JEDNOTRUBKOVÉM PROVEDENÍ

Stávající sortiment střešních doplňků SATJAM Safe rozšiřuje nový jednotrubkový sněhový zachytávač určený k použití na krytiny SATJAM Rapid DeLuxe, SATJAM Rapid Trend a falcované krytiny. Držák se upevňuje na zámek krytiny. Díky propracovanějšímu adaptéru pro přichycení přináší jednoduchou a rychlou montáž při zachování přirozené dilatace plechu bez potřeby umístění kotvy pod samotnou krytinu.

KOMPLEXNÍ DODÁVKY A VYLEPŠENÉ KOTVENÍ U LÁVEK A SCHODŮ SATJAM SAFE

Optimalizovali jsme dodávku střešních lávek a schodů SATJAM Safe, abychom usnadnili jejich prodej koncovým klientům i realizaci na stavbě. Tyto prvky zároveň významně přispívají k bezpečnosti kominíků a dalších odborníků provádějících údržbu technologií na střeše. Nově tyto komunikační prvky dodáváme se všemi potřebnými komponenty v jednom balení. Díky tomu již prodejci nemusí sami zjišťovat, které konkrétní položky a v jakých počtech jsou nezbytné pro zkompletování zvoleného schůdku či lávky, jako tomu bylo doposud. Prvky jsou také vylepšené o unikátní kotvení, díky kterému je lze snadno montovat dodatečně na již hotové střechy. Již se nemontují do podkladu, jako tomu bylo dříve, ale stejně jako u řady SATJAM Protect Premium přímo do krytiny. V případě profilovaných krytin se upevňují do jejich horní vlny, u falcovaného plechu a krytin SATJAM Rapid DeLuxe a SATJAM Rapid Trend pak na dvojitou stojatou drážku či zámek.

TABULE A SVITKY NA MÍRU... A RYCHLE!

Získat materiál na míru již do druhého dne při osobním odběru v Ostravě a nyní nově i do dvou dnů při doručení po celém Česku... přesně takto funguje expresní služba na dodávku tabulí a svitků.

Jsme si vědomi toho, že při realizaci nové střechy často rozhodují hodiny a nezřídka ji komplikují nečekané situace: chybí pár metrů materiálu na dokončení oplechování, při montáži se zjistí změny v projektu nebo je potřeba rychle vyrobit nový klempířský prvek. Každé zdržení znamená komplikace – přesuny termínů, prostoje řemeslníků a následně nespokojeného investora. A právě proto SATJAM zavádí novou službu expres.

Tabule a svitky na míru do 24 hodin při vyzvednutí v Ostravě

Materiál na míru připravíme do druhého pracovního dne k osobnímu odběru na centrále v Ostravě. Objednávat lze hliníkové či ocelové tabule a svitky ve všech povrchových úpravách a tloušťkách. Služba je zpoplatněna pouze jediným poplatkem 250 Kč bez DPH.

Nově svitky na míru po celé ČR

SATJAM expres službu rozšířil tak, aby pomohla i těm, kteří nejsou z regionu. Materiál dorazí do dvou pracovních dnů, ať už stavba stojí ve kterémkoliv koutu České republiky. S expres dodáním lze objednávat pouze svitky, a to v provedení z hliníku a oceli šířky 625 a 1 250 mm a ve vybraných povrchových úpravách. Jedna zásilka (kolébka) zahrnuje jeden široký nebo dva úzké svitky za jeden paušální poplatek 1 500 Kč bez ohledu na vzdálenost, kam je dodávána.

Kompletní informace naleznete zde:

ROZŠIŘUJEME SORTIMENT OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝCH TABULÍ A SVITKŮ

Loňské novinky – oboustranně lakované tabule a svitky – mají úspěch, a proto je letos rozšiřujeme o nový odstín RAL 8004 cihlová. Kromě něj lze nyní už vybírat z barev: RAL 3009, RAL 9005, RAL 7016, RAL 8017 a RAL 3011. Tabule a svitky jsou z obou stran opatřeny shodnou povrchovou úpravou Polyestersat v lesklém provedení s tloušťkou laku 25 µm. Ta zajišťuje výbornou odolnost vůči povětrnostním vlivům i mechanickému poškození při zachování výhodného poměru mezi výkonem a příznivou cenou. Svitky a tabule jsou také z jedné strany opatřeny fólií pro ochranu při transportu a manipulaci.

Svitek na míru	**šíře 1 250 mm**
Tabule	**1 250 × 2 000 mm**
Ocel	**S250 GD Z275**
Tloušťka plechu	**0,5 mm**
Ochranná fólie	**ano**
Povrchová úprava	**Polyestersat PE 25 µm/25 µm lesk**

NOVINKA

CIHLOVÁ
RAL 8004/8004
skladem

ČERVENOHNĚDÁ
RAL 3009/3009
skladem

ČERNÁ
RAL 9005/9005
skladem

ANTRACITOVÁ
RAL 7016/7016
skladem

HNĚDÁ
RAL 8017/8017
skladem

ČERVENÁ
RAL 3011/3011
skladem

KOTVICÍ BODY PRO VAŠI BEZPEČNOST

Naše lehké střechy musí být bezpečné pro všechny, kteří se po nich pohybují. A proto rozšiřujeme stávající provedení kotvicích bodů pro profilované krytiny o nové varianty pro další typy krytin:

1. Kotvicí bod pro profilované krytiny

Sofistikovaný tvar připomínající písmeno „V“ pomáhá rozložit síly do dvou směrů a zlepšuje tak stabilitu systému. Kotvicí bod se neupevňuje do krokve, ale pouze do střešních latí, které je třeba v místě jeho instalace zesílit o další dvě latě. Kvůli zvýšení pevnosti je třeba střešní krytinu kolem kotvícího bodu v každé vlně prošroubovat k podkladu.

Kotvicí bod SATJAM získal čestné uznání Zlatá taška

Novinka roku 2025 – kotvicí bod SATJAM začal sbírat pozitivní ohlasy nejen u uživatelů, ale i u odborníků. Na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo 2025 obdržel kotvicí bod čestné uznání v soutěži Zlatá taška.

2. Kotvicí bod pro krytiny Rapid

Kotvicí bod je určen jak pro krytinu SATJAM Rapid DeLuxe, tak pro krytinu SATJAM Rapid Trend 510. Kotvící bod je ve tvaru písmene „H“ a osazuje se na zámky krytiny, které se vyztužují speciálním vloženým profilem. Prvek je opatřený speciálně tvarovanými čelistmi, které zámek pevně sevřou, aniž by ho nadměrně deformovaly. Díky tomu není funkčnost krytiny nijak omezena.

3. Kotvicí bod pro falcovaný plech

Tvarem opět připomínající písmeno „H“ a opět upevňování pomocí pomyslných čelistí, které dvojitou stojatou drážku falcované krytiny pouze sevřou, a proto nedochází k její perforaci ani přílišným tvarovým změnám. V tomto případě není potřeba výztužný profil. Díky způsobu osazení na krytině nehrozí vznik netěsností ani omezení přirozené dilatace plechu… to je nový kotvicí bod pro falcovaný plech.

4. Kotvicí bod pro trapézové plechy

Tvoří jej vlastní oko pro upevnění jisticího lana a obdélníková základna s předem připravenými montážními otvory. Díky tomu lze zvolit jeden univerzální kotvicí bod pro různé typy trapézových plechů s odlišnými roztečemi vln. Kotvení se provádí přímo do plechu.

5. Montážní kotvicí bod

K zajištění bezpečnosti řemeslníků již během realizace střechy slouží montážní kotvicí bod. Ten se upevňuje do krokve ještě před zahájením pokládky krytiny a plní úlohu dočasného bezpečnostního prvku. Po jejím dokončení jej lze jednoduše demontovat.

NOVÝ ŠEDÝ ODSTÍN PRO ALUMAT®

Prémiový hliníkový plech s povrchovou úpravou AluMat® má nové atraktivní světle šedé provedení v odstínu RAL 7035. Dostupný je pro její hladkou variantu. Povrch zůstává zařazen v jakostní kategorii Excelent s možností využití Registrační záruky v délce 60 let.

ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVA S ODLOŽENÝM LEPENÍM



Na vybrané trapézové plechy lze nově objednávat antikondenzační úpravu (ABS) s odloženým lepením 150 mm u okapové hrany. Díky tomu se efektivně eliminuje vzlínání vody v místě napojení dvou plechů, čímž se účinně zamezuje vlhnutí antikondenzační úpravy na vnitřní straně profilu. Řemeslníkům na stavbě tato modifikace přinese významné zjednodušení práce a zkrácení pokládky. Antikondenzační úprava je tvořena netkanou textilií, která zadrží vysráženou vlhkost a umožní její postupné odpaření prouděním vzduchu. Antikondenzační úprava se dosud standardně aplikuje po celé ploše plechu a u okapové hrany je proto nutné ji buď odstranit, nebo natřít bezbarvým lakem, což představuje zbytečnou časovou zátěž. Antikondenzační úprava s odloženým lepením je dostupná pro vybrané trapézové plechy SATJAM ve všech povrchových úpravách vyjma hliníkových a pozinkovaných profilů.

RYCHLEJŠÍ DODÁVKA OKAPŮ SATJAM NIAGARA KWADRA V ČERNÉ

Minimalismus a čistá geometrie současné architektury... to byly důvody, proč máme v nabídce okapový systém SATJAM Niagara Kwadra. Tomuto trendu odpovídá i provedení v černé barvě, u kterého zkracujeme dodací lhůty. Nově je dostupné z našeho centrálního ostravského skladu.



PRECIZNÍ ŘEMESLO OŽIVILO STŘECHU ZÁMKU

Obec Dlouhá Loučka byste našli těsně pod svahy Nízkého Jeseníku, kousek od Uničova. Její historie sahá až do roku 1307, takže není s podivem, že k jejímu katastru náleží i dva zámky. V jednom z nich, zámku Dolní Dlouhá Loučka, sídlí knihovna i obecní úřad. Když jejich úředníkům pomalu začalo kapat na hlavu, protože do střechy zatékalo, obrátil se místostarosta na místního ***klempíře Tomáše Navrátila****. Výsledkem jejich spolupráce je krásná nová střecha s krytinou* ***SATJAM Rombo Metalic****, která historickému objektu opravdu sluší.*

Co je nutné udělat, aby vzniklo takto povedené spojení historického objektu s moderní lehkou krytinou, o tom jsme si povídali s **panem Navrátilem**. *„Nejprve to na celkovou opravu vůbec nevypadalo. Pan místostarosta jen žádal vyspravení stávající střechy, aby jim neteklo na hlavu. Jenže když jsem přišel na prohlídku, tak jsem našel nevětranou střechu, ve které se srážela vlhkost a všechno bylo mokré,“* popisuje klempíř. To rozhodně nebyl stav pro drobné opravy, ale pro celkovou rekonstrukci.

Volba krytiny SATJAM Rombo Metalic

S opravou tohoto rozsahu ale rozpočet nepočítal, takže pan starosta by býval bral cokoliv, jen když to bude levné. *„To jsem mu rozmluvil,“* pokračuje **pan Navrátil**, *„místo toho jsem mu doporučil plechovou šablonu, která by na zámečku dobře vypadala. Souhlasil, a my jsme se pustili do práce.“*

Volba padla na ocelovou krytinu **SATJAM Rombo Metalic** s povrchovou úpravou TopMat® v barvě antracit, která v ploše evokuje břidlici. Od stejného výrobce je použité i systémové řešení sněhových zábran z řady Protect Premium, které objekt navštěvovaný veřejností zajistí před sjížděním sněhu z hladkého plechu.

Napojení dvou konstrukčních systémů

Když řemeslníci odstranili původní asfaltový šindel a v krovu vyměnili asi 4 kubíky shnilých trámů, mohli začít s pokládkou krytiny. Jenže limitní sklon pro skládanou krytinu Rombo je 22 stupňů a námětky u okapu měly sotva 16 stupňů. Situaci vyřešili zkombinováním falcované krytiny se skládanou šablonou. Výsledkem je plně funkční střecha s přidanou hodnotou zajímavého designu.

To, co na střeše dobře vypadá, ale vyžaduje řemeslný fištrón, aby to fungovalo. Teoreticky se totiž spojuje nespojitelné, a to šablona pokládaná na vyšší latě s falcovkou na nižším bednění. Řešení přechodu vysvětluje **pan Navrátil**: *„Používali jsme latě výšky 4 cm a bednění tloušťky 3 cm, aby rozdíl nebyl velký. Když jsme pak v místě přechodu přišroubovali podtmelenou startovací lištu, za kterou se první řada šablon zahákla, tak odskok zmizel a krytí mohlo plynule pokračovat.“*

Lehká krytina zvládne každý detail

Také pokládka šablon v ploše střechy měla své nároky. Nejprve bylo nutné střechu důkladně rozměřit z důvodu jejího propojení nad vikýři. Bez toho by to prostě nešlo! Pokládka kvůli tomu začínala uprostřed, kde se nejprve obkryl prostřední vikýř, a potom se pokračovalo doprava a doleva k těm dalším. I u nich probíhal proces stejně jako u prvního vikýře. Při nedodržení přesnosti by šablony nad vikýři a úžlabími neseděly a vznikl by zásadní estetický problém. Pak by nebyla jiná cesta, než všechno rozebrat a udělat znovu a lépe.

Střešní krytina **SATJAM Rombo Metalic** svým tvarem čtverce, kladeným na koso, připomíná eternit nebo také dřívější břidlici, která byla pro podhůří Jeseníků typická. Na rozdíl od eternitu jsou ale plechové šablony spojené zámky, takže vytvářejí jednolitou plochu. To jim propůjčuje výbornou odolnost i vůči silnému větru. Jak se ale u takového systému řeší detaily, úžlabí a napojení? Opět vysvětluje **pan Navrátil**: *„V místech s bočním plechováním, jako třeba u komínů nebo vikýřů, se na oplechování vytvoří záhyb. Šablona krytiny se ustřihne do potřebného tvaru, ale s rezervou zhruba 2,5 cm, ze které se vytvoří záhyb. Nakonec se do sebe vše zahákne, podobně jako v ploše.“*

Inspirace pro ostatní památkové objekty

Původní střecha se do havarijního stavu dostala kvůli absenci větrání. Nyní je podél hřebene na každé straně hřebenová výměna, která umožňuje jak větrání samotné střechy, tak i půdního prostoru.

V souladu s technologickým předpisem pro pokládku na latě je každá šablona Rombo Metalic kotvená dvěma příponkami. Plochu téměř 1 000 m^2 i přes zmíněné nároky zvládli 4 klempíři dokončit za necelé čtyři měsíce. Zdržení v pracných detailech, jako třeba kolem vikýřů, jim vykompenzovala rychlost pokládky krytiny **SATJAM Rombo Metalic** v ploše.

Zámek Dolní Dlouhá Loučka s novou krytinou vypadá fantasticky. Lehká krytina věkovitý krov nijak nepřitěžuje, naopak mu zajišťuje větrání, aby bez poruchy vydržel další desítky let. Skládaná šablona **SATJAM Rombo Metalic**, to je kvalita, elegance a jistota v jednom.

OBCHODNÍ TVÁŘE SATJAMU

Potkáváte se s nimi v rámci obchodních jednání. Nyní vám vybrané kolegy představíme trochu jinak. Položili jsme jim tři otázky a zde jsou jejich odpovědi:

1. Jakou nejzajímavější střechu s krytinou SATJAM jste zatím řešili?
2. Proč vás baví prodávat střešní krytiny SATJAM?
3. Jaké je vaše pracovní motto?

Miroslav Raška

1. Každá poptávka je originální, někdy zarážející, mnohdy ohromující, od žlutých parapetů přes modrou střechu až po různě barevný okapový systém.
2. SATJAM pro mě znamená nejenom ty nejlepší krytiny na světě, ale hlavně je to tým skvělých lidí, se kterými je radost pracovat.
3. Když bude potřeba, prodám i vlastní babičku.☺

Tomáš Pěnička

1. Určitě realizace střechy zámku Dolní Dlouhá Loučka nebo Školní statek Opava, kam jsme dodávali krytinu Rombo Metalic pro celý areál.
2. Baví mě, že mohu nabízet kvalitní produkty, za kterými si stojím. SATJAM má dlouholetou historii, a přitom chuť se neustále posouvat.
3. Věřím ve svou pracovitost a férový respektující přístup k lidem.

Lukáš Hájek

1. Nejzajímavější jsou pro mě rekonstrukce historických objektů. Pokud někdo probudí z popela polorozpadlou ruinu a zastřeší ji krytinou od SATJAMu.
2. Každý den je jiný, každý den je jiný zákazník i jiná střecha.
3. Nepřetvařovat se a jednat narovinu! A s úsměvem jde všechno líp.☺

Markéta Tvrdá

1. Jsem pyšná na velkou spoustu realizovaných střech v historickém centru Jihlavy, kde byla použita krytina Rombo Metalic, se kterou nemají místní památkáři žádný problém.
2. Mám ráda věci, které fungují a na které je spolehnutí. A další plus – TI muži! To mě baví...☺
3. „Foukej, foukej větříčku, shoď ještě jednu starou taštičku“ – řečeno s hodně, hodně velkou nadsázkou! Všem přeji jenom to nejlepší.

Jiří Vochozka

1. Přestavba haly s těžkým průmyslem na výrobní halu v celkovém rozměru střešní krytiny 22 000 m^2, kde se prolínala plechová krytina s plastovou a betonovou, vikýři a lomy ploch.
2. Produkty naší společnosti podtrhuje známka „Česká kvalita“. Nabízíme široké spektrum produktů, máme skvělý servis a širokou síť prodejních partnerů.
3. Rychle, levně, kvalitně, kamkoli, komukoli.☺

Petr Matějka

1. Stále mám v hlavě realizaci střechy s krytinou Rombo na budově Okresního soudu v Teplicích, a to nejen díky krytině, ale i vzhledem k místu realizace.☺
2. Rád se pohybuji na „čerstvém vzduchu“ a naopak nemám rád stereotyp. Každou chvíli řeším něco nového, jiného. Hledám vhodné řešení, a to jak s klempířem, tak s obchodníkem.
3. Upřímnost a řídím se pravidlem: naslouchání a hledání společné cesty ke spolupráci.

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 2026

Překonejme společně loňský rekord!

Profesionálové ze světa střech se každoročně setkávají na certifikačních školení SATJAM. Přitahují stovky účastníků, kteří oceňují nejen praktické ukázky a nové poznatky z praxe, ale také možnost osobních konzultací s našimi odborníky. V loňském ročníku jsme proškolili rekordních více než 650 specialistů, což nás utvrdilo v tom, že tato aktivita má velký smysl a skutečně pomáhá zvyšovat profesionalitu v oboru lehkých střech.

Certifikační školení SATJAM se v roce 2026 uskuteční zdarma na několika místech po celé ČR. Průvodcem bude již tradičně Ing. Petr Tureček, produktový manažer SATJAM.

Jaký je program školení?

- Nová modulová krytina SATJAM Tira.
- Nové výrobní materiály a doplnění o nové barvy.
- Bezpečnost při pohybu na střeše.
- Krytina Rapid DeLuxe – systémová technická vylepšení.
- Nový falcovaný plech ProfiFalc®.
- Antikondenzační úprava na trapézových profilech.
- Obchodní a marketingové informace 2026.

Jak se přihlásit na školení?

E - mailem na skoleni@satjam.cz nebo telefonicky +420 778 540 022.

Více informací zde:

A kde se ještě můžeme potkat

Online webinář

Zájemci, kteří se nebudou moci dostavit osobně, mohou využít webinář. Jeho živé vysílání proběhne 9. 1. 2026 po načtení následujícího QR kódu. Záznam online webináře zůstane dostupný trvale.

Kde se můžeme potkat?

13. – 16. 1. 2026
Olomouc
region Morava a Slezsko
SPŠ Polytechnická,
Rooseveltova 79, Olomouc

27. – 30. 1. 2026
Jihlava
region Vysočina, Východní Čechy, Jižní Morava
SUPŠ Jihlava-Helenín,
Hálkova 2917/42, Jihlava-Helenín

17. – 19. 2. 2026
Semice
region Praha a Středočeský kraj
Hospůdka Sokolovna,
Semice 204, Semice

24. – 27. 2. 2026
Strupčice
region Severní a Západní Čechy
Hospoda Ve Dvoře,
Strupčice 52, Strupčice

12. – 14. 2. 2026
Praha
Veletrh STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO
PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667, Praha 9 – Letňany

JIHOČEŠTÍ SKAUTI V NOVÉM A POD STŘECHOU SATJAM

Společnost SATJAM dlouhodobě podporuje projekty, které mají smysl, a jedním z nich je i spolupráce s Junákem – českým skautem, která trvá už od roku 2020. Letos jsme se mimo jiné zapojili do přestavby jednoho z objektů Skautské základny v Žumberku u Nových Hradů.

Přestavba se týkala prostoru kuchyně a jídelny z 80. let minulého století. Původní montovaná stavba, tak zvaný papírák, už byla v nevyhovujícím stavu. Skauti se proto rozhodli pro její odstranění, znovupostavení a rozšíření o krytou venkovní terasu, která by celoročně poskytla plnohodnotně využitelné zázemí. A času nebylo nazbyt – od stržení staré stavby v únoru, do zahájení letní sezóny a prázdninových táborů zbývaly čtyři měsíce.

Při výstavbě přiložili ruku k dílu i sami skauti. Svépomocí proběhlo například stržení stavby nebo nové opláštění, některé práce, prováděli profesionálové. SATJAM do projektu vstoupil darováním 270 m² krytiny SATJAM Rapid DeLuxe v prémiovém hliníkovém provedení AluMat® Stucco v dnes nejvíce žádané antracitové barvě.

„SATJAM nám, českobudějovickým skautům, pomáhal již před pár lety při stavbě víceúčelového skladu na základně na Kovářově. Proto jsme jej zkusili oslovit i tentokrát. S představiteli SATJAMu jsme pak hledali nějaké společně schůdné řešení. Naštěstí nám dokázali vyjít vstříc i v takto šibeničním termínu. Na pokládku krytiny jsme si ale sjednali

profesionály, abychom měli jistotu dobře odvedeného díla,“ říká František Šmajcl, bývalý starosta Junáka. Skauty ještě čeká dokončení několika detailů a terénních úprav. Už teď je ale jasné, že vznikla budova, která poutá pozornost kolemjdoucích.

Skautům SATJAM pomáhá dlouhodobě a pravidelně – naši střechu jsme dodali již na 44 skautských středisek. V roce 2025 jsme podpořili hned několik oddílů po celé republice:

- Letohrad (Bratra Robina) – střešní tašky TAURUS Modul
- Nymburk (Modrá flotila) – opláštění a střecha lodního skladu
- Ostrava (Ještěr) – materiál na střechu klubovny
- Valašské Meziříčí – střešní tašky TAURUS
- České Budějovice (VAVÉHA) – hliníková krytina Rapid na uvedený objekt
- Ústí nad Orlicí (Orlice) – doplňky k loni dodané krytině
- Beroun – střešní tašky TAURUS Modul

DACHMAN, zpravodaj společnosti SATJAM s.r.o.
Vydává: SATJAM s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava.
Kontakt pro přihlášení nebo odhlášení odběru: poptavky@satjam.cz.